



A tutti i referenti dei laboratori di Anatomia Patologica che partecipano al CQ di immunoistochimica HER2

Gentili colleghi,

Il programma Nazionale di Controllo di qualità sta entrando finalmente nella sua fase attuativa .

Poiché stiamo ricevendo numerose telefonate ed *e-mails* su chiarimenti relativi a questa specifica fase, vi scriviamo innanzi tutto per assicurarci che abbiate tutti ricevuto in questi giorni la e-mail della NordiQC con le credenziali di accesso al Sito, necessarie per inserire il protocollo previsto per la “**Run B19x**”, che , come sapete, è la **Run speciale creata per la SIAPEC-IAP**.

Nel testo della mail potrete leggere tutte le istruzioni e tutti i link per maggiori informazioni. E’ possibile, cliccando sul *link* che vi rimanda alla *Run* speciale per Siapec (Run B19x) ed inserire le credenziali ricevute (**Number of Participant** and **Provisional password**), accedere alla vostra pagina personale dove viene richiesto di riempire i campi relativi alla metodica immunoistochimica per il recettore estrogenico e per l’HER2.

Il CQ modulo “ Breast cancer IHC Module” avverrà in n. 2 distinte RUN la **B19X** e la **RUN B20**. La prima Run (B19X) seguirà gli step e le date qui sotto riportate la seconda RUN B20 seguirà gli stessi step della prima ma con date differenti riportiamo il link dal quale potrete visionare le date della RUN B20 <http://www.nordiqc.org/modules.htm>

Vi ricordiamo qui di seguito le deadline **INDEROGABILI** e gli step importati per partecipare al Controllo di Qualità NordiQC :

RunB19x

STEP 1

DEADLINE: **8 MARZO 2015**

Ricezione mail da NordiQC con le credenziali di accesso **Number of Participant** and **Provisional password**) alla vostra pagina personale



STEP 2

DEADLINE: **entro e non oltre il 16 MARZO 2015**

Ricordarsi di cliccare sul link "SPECIAL RUN FOR MEMBERS OF SIAPEC-IAP" ed Inserire il protocollo, sarà necessario riempire i campi relativi alla metodica immunoistochimica per il recettore estrogenico e per l'HER2 (ricordarsi di aggiornare sempre la pagina web digitando F5) prima di inserire il protocollo.

ATTENZIONE IL MANCATO INSERIMENTO DEL PROTOCOLLO ENTRO LA DATA RICHIESTA COMPORTERA' DA PARTE DI NORDICQ LA AUTOMATICA CANCELLAZIONE ED ESCLUSIONE DEL VOSTRO LABORATORIO DAL PROGETTO QC HER2 2015

VI CHIEDIAMO DI ATTENERVI ALLE ISTRUZIONI INDICATE DALLA NORDI QC.

STEP 3

DEADLINE: **23 MARZO 2015**

Vostra ricezione dei vetrini da parte di NordiQC

STEP 4

DEADLINE: **entro e non oltre il 23 APRILE 2015**

Spedizione con corriere a NordiQC dei vetrini

STEP 5

DEADLINE: **8 LUGLIO 2015**

NordiQC invierà via mail ad ogni singolo laboratorio il risultato della valutazione dei vetrini ricevuti.

STEP 6

DEADLINE: **24 Settembre 2015**

Durante il Congresso Annuale Siapec 2015, che si svolgerà a Milano, il Direttore della NordiQC presenterà, su base statistica, i risultati della Run B19x.

Desideriamo ancora una volta ribadire che da parte vostra non è dovuto alcun pagamento , in quanto all' atto dell' iscrizione alle 2 RUN (B19x + B20) ha già provveduto la SIAPEC Servizi. Le uniche spese a carico di ogni laboratorio saranno le spese postali per rimandare alla NordiQC i vetrini colorati (1 invio per ciascuna Run).

Non esitate a contattarci per ulteriore assistenza.

Cordiali saluti,
Oscar Nappi , Elia Guadagno